


BECAUSE LIFE WANTS US TO BE FLEXIBLE

FLEX





MAVROS.gr
LIGHTING





Προϊόν Ελληνικής Παραγωγής

FLEX



....Because Light takes Flexy Forms....



Διαστάσεις
Π: 7 cm
Υ: 40 cm

3010/1



1x E14*

Διαστάσεις
Π: 7 cm
Υ: 45 cm

3010/1K



1x E14*
Καπέλο

Διαστάσεις
Π: 60cm
Υ: 70cm

5010/4



2x E14*
2x E14*
Καπέλο

5010/10

4x E27*
3x E14*
3x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 90 cm
Υ: 110 cm

5010/8

3x E27*
3x E14*
2x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 70 cm
Υ: 80 cm

5010/6

2x E27*
2x E14*
2x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 70 cm
Υ: 70 cm

5010/12

6x E27*
2x E14*
4x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 90 cm
Υ: max 110 cm

5010/14

6x E27*
4x E14*
4x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 100 cm
Υ: max 130 cm

5010/17

9x E27*
2x E14*
6x E14*
Καπέλο



Διαστάσεις
Π: 100 cm
Υ: max 130 cm

ΣΚΕΛΕΤΟΣ: Νίκελ ματ, Χρώμιο

Χρώμα Καπέλου:





■ Προτεινόμενοι Λαμπτήρες E14-E27* ■



Αλογόνου eco



LED



Halopar



Αλογόνου
καθρέπτου



Εξοικονόμησης
Ενέργειας



ParLed

■ Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Σημάνσεις ■



Προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EN 60 598-1.



Σε όλα τα προϊόντα μας μπορούν να τοποθετηθούν λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.



Επιτρέπεται η τοποθέτηση του φωτιστικού πάνω σε εύφλεκτες επιφάνειες.



Προϊόν κλάσης I με μεταλλικά μέρη γειωμένα.



Γείωση για προϊόντα κλάσης I.



Προϊόν κλάσης II με διπλή μόνωση εσωτερικά- εξωτερικά για ασφάλεια.



Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο

ΜΑΥΡΟΣ Ι. ΕΠΕ
Φωτιστικό - Έπιπλο
Γ. Παπανδρέου 157
Τ.Κ. 14452
Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ. 210 2824700
210 2824701
FAX: 210 2848720
E-mail: info@mavros.gr
sales@mavros.gr